


**BARRES • PROFILS • TUBES • FILS
DISQUES • TÔLES • FEUILLARDS**



Distribution de Stock et d'Usines (agrées ISO 9002)

Service commercial

Tél. : 04 79 61 05 15 - Fax : 04 79 61 02 53

E-mail : alu.titane@aludis.com

PROGRAMME DE LIVRAISON PAR SÉRIE D'ALLIAGE








	CATÉGORIE DE DEMI-PRODUITS	1000	2000	3000	5000	6000	7000
	Barres pour Décolletage et Mécanique - diam. 2 à 500 mm - Carrés diam. 4 à 220 mm - Hexagones hex 5 à hex 100 - Méplats 8x3 à 240x10 Autres dimensions, nous consulter.	1050 (A5) 1070 (A7) 1080 (A8)	2011 (Au5PbBi) 2014 (Au4SG) 2017 (Au4G) 2024 (Au4G1) 2030/2007 (Au4Pb) 2618 (Au2Gn)	3003 (AM1) 3004 (AM1G) 3103	5019/5056 (AG5) 5052 (AG2,5) 5083 (AG4,5) 5086 (AG4MC) 5454 (AG2,7) 5754 (AG3)	6012 (AGSPb) 6060 (AGS) 6082 (A-SGM0,7) 6101 (AGS/L) 6106 6061 6262 (AGSPbBi)	7020 (AZ5G) 7022 (AZ5GU0,6) 7049 (AZ8GU) 7075 (AZ5GU)
	 Tubes mécaniques filés Tubes de précision étirés Diam. ext.1xép. 0,1 à diam. ext.300xép.10 selon les nuances Autres dimensions, nous consulter	1050 (A5) 1070 (A7) 1080 (A8)	2011 (Au5PbBi) 2014 (Au4SG) 2017 (Au4G) 2024 (Au4G1) 2030/2007 (Au4Pb)	3003 (AM1) 3004 (AM1G) 3005 (AMG0,5) 3103	5019/5056 (AG5) 5052 (AG2,5) 5083 (AG4,5) 5086 (AG4MC) 5454 (AG2,7) 5754 (AG3)	6005A (ASG0,5) 6012 (AGSPb) 6060/6063 (AGS) 6061 6082 (A-SGM0,7) 6101 (AGS/L) 6106	7020 (AZ5G) 7075 (AZ5GU)
	 Profils standards Profils spéciaux sur plans Créations de filières selon vos besoins	1050 (A5)	2011 (Au5PbBi) 2014 (Au4SG) 2017 (Au4G) 2024 (Au4G1)	3003 (AM1) 3103	5083 (AG4,5) 5754 (AG3)	6005 (ASG0,5) 6012 (AGSPb) 6060/6063 (AGS) 6061 6082 (A-SGM0,7) 6101 (AGS/L) 6106	7020 (AZ5G) 7075 (AZ5GU)
	Fils - Fils machine - Fils tréfilés 0,28 à 23 mm Autres dimensions, nous consulter	1050 (A5) 1070 (A7) 1080 (A8) 1100 (A45) 1200 (A4) 1350 (A5/L) 1370 (A7/L)	2011 (Au5PbBi) 2014 (Au4SG) 2024 (Au4G1)	3103 3003 (AM1) 3004 (AM1G)	5005 (AG0,6) 5019/5056 (AG5) 5051A 5052 (AG2,5) 5251 (AG2M) 5454 (AG2,7) 5754 (AG3)	6012 (AGSPb) 6060 - 6063 (AGS) 6061 6082 (A-SGM0,7) 6101 (AGS/L)	7020 (AZ5G) 7075 (AZ5GU)
	Disques 0,5 à 6 mm	1050 (A5) 1200 (A4)	2017 (Au4G) 2024 (Au4G1)	3103 3003 (AM1) 3004 (AM1G) 3005 (AMG0,5)	5005 (AG0,6) 5083 (AG4,5) 5086 (AG4MC) 5754 (AG3)	6061 6082 (A-SGM0,7)	7020 (AZ5G) 7075 (AZ5GU)
	Tôles épaisseur 0,5 à 500 mm - Formats standards - Découpe et déroulage à vos longueurs	1050 (A5) 1200 (A4)	2017 (Au4G) 2024 (Au4G1) 2618 (Au2Gn)	3003 (AM1) 3004 (AM1G) 3005 (AMG0,5)	5005 (AG0,6) 5052 (AG2,5) 5083 (AG4,5) 5086 (AG4MC) 5154 (AG3,5) 5251 (AG2M) 5454 (AG2,7M) 5754 (AG3)	6061 6082 (A-SGM0,7)	7020 (AZ5G) 7075 (AZ5GU)
	Feuillards et bandes minces épaisseur 0,03 à 5 mm Selon les nuances	1050 (A5) 1200 (A4)	2017 (Au4G) 2024 (Au4G1)	3003 (AM1) 3004 (AM1G) 3005 (AMG0,5) 3103	5005 (AG0,6) 5019/5056 (AG5) 5251 (AG2M) 5754 (AG3)	6061 6082 (A-SGM0,7)	7075 (AZ5GU)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES NORMES

	(ancienne) N.F.A.	Nouvelles Normes Européennes selon E.N. (573.3)	Norme Allemande selon DIN
Série 1000	A5	1050A	Al 99,5
	A7	1070A	Al 99,7
	A8	1080A	Al 99,8
	A4	1200	Al 99,0
	A45	1100	Al 99Cu
	A5/L	1350	E/Al 99,5
	A7/L	1370	E/Al 99,7
Série 2000	Au5PbBi	2011	AlCuBiPb
	Au4SG	2014	AlCuSiMn
	Au4G	2017	AlCuMg1
	Au4G1	2024	AlCuMg2
	Au4Pb	2030	AlCuMgPb
	Au2Gn	2618	-
Série 3000	AM1	3003	AlMnCu
	AM1G	3004	AlMn1Mg1
	AMG0,5	3005	AlMn1Mg0,5
	---	3103	AlMn1
Série 5000	AG0,6	5005	AlMg1
	AG5	5019 (anciennement 5056)	AlMg5
	---	5051A	AlMg1,8
	AG2,5	5052	AlMg2,5
	AG4,5	5083	AlMg4,5Mn
	AG4MC	5086	AlMg4Mn
	AG3,5	5154	AlMg3,5
	Ag2M	5251	AlMg2Mn0,3
	AG2,7M	5454	AlMg2,7Mn
	AG3	5754	AlMg3
Série 6000	ASG0,5	6005A	AlMgSi0,7
	AGS au Plomb	6012	AlMgSiPb
	AGS	6060 - 6063	AlMgSi0,5
	6061	6061	AlMg1SiCu
	A-SGM0,7	6082	AlMgSi1
	AGS/L	6101	E/AlMgSi0,5
	6106	6106	---
	AGSPbBi	6262	AlMg1SiPb
Série 7000	AZ5G	7020	AlZn4,5Mg1
	AZ5GU0,6	7022	AlZnMgCu0,5
	AZ8GU	7049	---
	AZ5GU	7075	AlZnMgCu1,5

Service commercial :

95 avenue du Petit Port - BP 418 - 73104 AIX LES BAINS cedex - FRANCE

Tél. 04 79 61 05 15 - Fax 04 79 61 02 53

E-mail : alu.titane@aludis.com

Dépôt : ALUDIS - INTERLOGISTIC

414 Route de Pringy - Z.I de Pringy - 74370 PRINGY - France